

# ПРЕЙСКУРАНТ

на платные услуги, оказываемые иностранным гражданам в учреждении здравоохранения  
"Гомельская городская клиническая больница № 2" с 1 января 2026 года.

| Наименование платной медицинской услуги  | тариф  | стоимость<br>расходных<br>медикаментов            | ИТОГО<br>СТОИМОСТЬ |
|--|--------|---|--------------------|
| <b>Раздел: "Принем и консультации врачей-специалистов"</b>   |        |   |                    |
| Консультация врача высшей квалификационной категории (врач -акушер- гинеколог, врач- уролог, врач-офтальмолог, врач-хирург,врач-невролог,врач-кардиолог)       | 36,00  | 0,95  | <b>36,95</b>       |
| Консультация врача первой квалификационной категории (врач -акушер- гинеколог, врач уролог, врач-офтальмолог, врач-невролог,врач-кардиолог, врач-эндокринолог) | 34,00  | 0,95  | <b>34,95</b>       |
| Консультация врача первой квалификационной категории (врач психотерапевт)  | 34,00  | 0,00  | <b>34,00</b>       |
| <b>Раздел: "Эндоскопические исследования"</b>  |        |   |                    |
| Эзофагогастродуоденоскопия на видеоэндоскопической системе без хромокопии  | 125,00 | 4,78  | <b>129,78</b>      |
| Ректосигмоскопия на видеоэндоскопической системе без хромокопии  | 125,00 | 4,78  | <b>129,78</b>      |
| Ректосигмоколоноскопия на видеоэндоскопической системе без хромокопии  | 200,00 | 4,78  | <b>204,78</b>      |
| Ректосигмоскопия (лечебно-диагностические процедуры и операции) на видеоэндоскопической системе без хромокопии   | 180,00 | 4,78  | <b>184,78</b>      |
| Ректосигмоколоноскопия (лечебно-диагностические процедуры и операции) на видеоэндоскопической системе без хромокопии   | 280,00 | 4,78  | <b>284,78</b>      |
| Взятие биопсийного материала на гистологическое исследование   | 33,00  | 0,00  | <b>33,00</b>       |
| <b>Раздел: "Рентгенологические исследования"</b>   |        |   |                    |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: в одной проекции  | 22,00  | 8,01  | <b>30,01</b>       |
| Рентгенография (обзорная) грудной полости: в двух проекциях  | 32,00  | 14,41   | <b>46,41</b>       |
| Рентгенография (обзорная) брюшной полости  | 32,00  | 7,89  | <b>39,89</b>       |
| Рентгенография отдела позвоночника: в одной проекции   | 22,00  | 3,45  | <b>25,45</b>       |
| Рентгенография отдела позвоночника: в двух проекциях   | 32,00  | 3,45  | <b>35,45</b>       |
| Рентгенография периферических отделов скелета: в одной проекции  | 22,00  | 3,45  | <b>25,45</b>       |
| Рентгенография периферических отделов скелета: в двух проекциях  | 32,00  | 6,51  | <b>38,51</b>       |
| Рентгенография черепа: в одной проекции  | 22,00  | 3,45  | <b>25,45</b>       |
| Рентгенография черепа: в двух проекциях  | 32,00  | 6,51  | <b>38,51</b>       |
| Рентгенография придаточных пазух носа  | 22,00  | 1,51  | <b>23,51</b>       |
| Рентгенография височно-челюстного сустава  | 33,00  | 3,25  | <b>36,25</b>       |
| Рентгенография нижней челюсти  | 33,00  | 3,25  | <b>36,25</b>       |
| Рентгенография костей носа   | 22,00  | 1,51  | <b>23,51</b>       |
| Рентгенография височной кости  | 33,00  | 3,25  | <b>36,25</b>       |
| Рентгенография ключицы   | 22,00  | 3,25  | <b>25,25</b>       |
| Рентгенография лопатки в двух проекциях  | 33,00  | 6,51  | <b>39,51</b>       |
| Рентгенография ребер   | 33,00  | 3,45  | <b>36,45</b>       |
| Рентгенография грудины   | 55,00  | 6,51  | <b>61,51</b>       |
| Функциональное исследование позвоночника   | 45,00  | 9,78  | <b>54,78</b>       |
| Рентгенография костей таза   | 22,00  | 6,79  | <b>28,79</b>       |
| Экскреторная урография   | 110,00 | 20,96   | <b>130,96</b>      |
|  |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |                    |
| Уретрография   | 85,00  | 5,85  | <b>90,85</b>       |
|  |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |                    |
| Метросальпингография   | 120,00 | 6,60  | <b>126,60</b>      |
|  |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |                    |
| Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола  | 32,00  | 0   | <b>32,00</b>       |

|   |       |   |              |
|---|-------|---|--------------|
| Ретроградная цистография  | 85,00 | 9,11  | <b>94,11</b> |
| <b>Компьютерная рентгенография на цифровом аппарате "Космос-35" (КРГ)</b> |       |   |              |
| КРГ грудной полости в одной проекции                                      | 19,00 | 0,39  | <b>19,39</b> |
| КРГ (обзорная) грудной полости: в двух проекциях                          | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ (обзорная) брюшной полости  | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ отдела позвоночника: в одной проекции                                 | 19,00 | 0,39  | <b>19,39</b> |
| КРГ отдела позвоночника: в двух проекциях                                 | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ периферических отделов скелета: в одной проекции                      | 19,00 | 0,39  | <b>19,39</b> |
| КРГ периферических отделов скелета: в двух проекциях                      | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ черепа: в одной проекции  | 19,00 | 0,39  | <b>19,39</b> |
| КРГ черепа: в двух проекциях  | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ придаточных пазух носа  | 19,00 | 0,39  | <b>19,39</b> |
| КРГ височно-челюстного сустава  | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ нижней челюсти  | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ костей носа   | 23,00 | 0,39  | <b>23,39</b> |
| КРГ височной кости  | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ ключицы   | 19,00 | 0,39  | <b>19,39</b> |
| КРГ лопатки в двух проекциях  | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ ребер   | 25,00 | 0,39  | <b>25,39</b> |
| КРГ грудины   | 42,00 | 0,39  | <b>42,39</b> |
| КРГ функциональное исследование позвоночника                              | 34,00 | 0,39  | <b>34,39</b> |
| КРГ костей таза   | 19,00 | 0,39  | <b>19,39</b> |
| КРГ экскреторная урография  | 83,00 | 0,39  | <b>83,39</b> |
|   |       | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |              |
| КРГ уретрография  | 64,00 | 0,39  | <b>64,39</b> |
|   |       | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |              |

**Рентгеновская компьютерная томография на аппарате "VENTUM 128" (со спиральной многосрезовой технологией сканирования, 128 срезов)**

|   |        |   |               |
|---|--------|---|---------------|
| Рентгеновская компьютерная томография головного мозга без контрастного усиления       | 83,13  | 0,39  | <b>83,52</b>  |
| Рентгеновская компьютерная томография головного мозга с контрастным усилением         | 182,12 | 1,80  | <b>183,92</b> |
|   |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |               |
| Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа без контрастного усиления       | 104,16 | 0,39  | <b>104,55</b> |
| Рентгеновская компьютерная томография лицевого черепа с контрастным усилением         | 158,05 | 1,80  | <b>159,85</b> |
|   |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |               |
| Рентгеновская компьютерная томография шеи без контрастного усиления                   | 144,09 | 0,39  | <b>144,48</b> |
| Рентгеновская компьютерная томография шеи с контрастным усилением                     | 188,12 | 1,80  | <b>189,92</b> |
|   |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |               |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости без контрастного усиления       | 190,25 | 0,39  | <b>190,64</b> |
| Рентгеновская компьютерная томография грудной полости с контрастным усилением         | 237,72 | 1,80  | <b>239,52</b> |
|   |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |               |
| Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости без контрастного усиления       | 175,03 | 0,39  | <b>175,42</b> |
| Рентгеновская компьютерная томография брюшной полости с контрастным усилением         | 237,72 | 1,80  | <b>239,52</b> |
|   |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |               |
| Рентгеновская компьютерная томография таза без контрастного усиления                  | 124,70 | 0,39  | <b>125,09</b> |
| Рентгеновская компьютерная томография таза с контрастным усилением                    | 186,67 | 1,80  | <b>188,47</b> |
|   |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |               |
| Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента без контрастного усиления | 70,92  | 0,39  | <b>71,31</b>  |
| Рентгеновская компьютерная томография позвоночного сегмента с контрастным усилением   | 120,08 | 1,80  | <b>121,88</b> |
|   |        | без стоимости<br>рентгеноконтрастного<br>вещества |               |

|   |        |  |               |
|---|--------|--|---------------|
| Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника без контрастного усиления         | 83,13  | 0,39                                       | <b>83,52</b>  |
| Рентгеновская компьютерная томография отдела позвоночника с контрастным усилением           | 118,38 | 1,80                                       | <b>120,18</b> |
|   |        | без стоимости рентгенконтрастного вещества |               |
| Рентгеновская компьютерная томография костей и суставов без контрастного усиления           | 138,55 | 0,39                                       | <b>138,94</b> |
| Специальные методы обработки изображений. MPR, MIP, MinIP, SSD, криволинейная реконструкция | 55,26  | 0,00                                       | <b>55,26</b>  |
| Специальные методы обработки изображений. объемное восстановление с цветным картированием   | 66,15  | 0,00                                       | <b>66,15</b>  |
| Специальные методы обработки изображений: сравнение КТ исследований в динамике              | 63,76  | 0,00                                       | <b>63,76</b>  |

**Раздел: "Ультразвуковые исследования"**

**( на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (с количеством цифровых каналов более 512)**

|  |        |               |               |
|--|--------|---------------|---------------|
| Печень, желчный пузырь без определения функции   | 30,00  | 0,42          | <b>30,42</b>  |
| Селезенка  | 22,00  | 0,42          | <b>22,42</b>  |
| Почки и надпочечники   | 40,00  | 0,42          | <b>40,42</b>  |
| Мочевой пузырь   | 40,00  | 0,42          | <b>40,42</b>  |
| Мочевой пузырь с определением остаточной мочи  | 40,00  | 0,54          | <b>40,54</b>  |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь   | 48,00  | 0,54          | <b>48,54</b>  |
| Почки, надпочечники и мочевой пузырь с определением остаточной мочи  | 58,00  | 0,54          | <b>58,54</b>  |
| Предстательная железа с мочевым пузырем и определение остаточной мочи  | 50,00  | 0,54          | <b>50,54</b>  |
| Предстательная железа (трансректально)   | 50,00  | 0,42          | <b>50,42</b>  |
| Матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально)   | 30,00  | 0,42          | <b>30,42</b>  |
| Мошонка  | 30,00  | 0,42          | <b>30,42</b>  |
| Матка и придатки (трансвагинально)   | 30,00  | 0,42          | <b>30,42</b>  |
| Плод в 1 триместре до 11 недель беременности   | 40,00  | 0,48          | <b>40,48</b>  |
| Плод в 1 триместре с 11 до 14 недель беременности  | 58,00  | 0,48          | <b>58,48</b>  |
| Плод в 2 и 3 триместрах беременности   | 58,00  | 0,61          | <b>58,61</b>  |
| Органы брюшной полости и почки (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка...)  | 92,00  | 0,54          | <b>92,54</b>  |
| Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами   | 40,00  | 0,42          | <b>40,42</b>  |
| Молочные железы  | 48,00  | 0,54          | <b>48,54</b>  |
| Слюнные железы   | 20,00  | 0,42          | <b>20,42</b>  |
| Мягкие ткани   | 20,00  | 0,42          | <b>20,42</b>  |
| <b>Суставы парные</b>  | 40,00  | 0,54          | <b>40,54</b>  |
| <b>Легкие</b>  | 60,00  | 0,54          | <b>60,54</b>  |
| Плевральная полость  | 20,00  | 0,42          | <b>20,42</b>  |
| Лимфатические узлы   | 20,00  | 0,54          | <b>20,54</b>  |
| Определение уродинамики мочевыводящих путей с помощью доплерографии  | 58,00  | 0,42          | <b>58,42</b>  |
| Дуплексное сканирование сосудов пуповины   | 30,00  | 0,54          | <b>30,54</b>  |
| Дуплексное сканирование сосудов плода и матки  | 48,00  | 0,42          | <b>48,42</b>  |
| Эхокардиография ( (М+В режим + Доплер + цветное картирование)  | 85,00  | 0,48          | <b>85,48</b>  |
| Эхокардиография ( ( (М+В режим + Доплер + цветное картирование + тканевая доплерография)   | 110,00 | 0,48          | <b>110,48</b> |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | 55,00  | 0,54          | <b>55,54</b>  |
| Комплексное УЗИ матки и придатков (трансвагинально и трансабдоминально)  | 65,00  | 0,82          | <b>65,82</b>  |
| Ультразвуковая доплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей)                 | 55,00  | 0,54          | <b>55,54</b>  |
| Пункционная биопсия предстательной железы под ТРУСи контролем  | 135,00 | дополнительно | <b>135,00</b> |
| Головной мозг новорожденного   | 47,58  | 0,42          | <b>48,00</b>  |
| Внутренние органы новорожденного   | 45,00  | 0,42          | <b>45,42</b>  |
| Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим доплером органов брюшной полости и забрюшинного пространства                                    | 75,00  | 0,54          | <b>75,54</b>  |

**Раздел: "Функциональная диагностика"**

|   |       |      |              |
|---|-------|------|--------------|
| Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб               | 20,00 | 0,12 | <b>20,12</b> |
| Электрокардиограмма в дополнительных отведениях                           | 15,00 | 0,21 | <b>15,21</b> |
| Электрокардиографическое исследование с дозированной физической нагрузкой | 75,00 | 0,22 | <b>75,22</b> |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой данных                    | 75,00 | 0,40 | <b>75,40</b> |

|   |        |             |               |
|---|--------|-------------|---------------|
| динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (стандартное)                               | 74,00  | 0,25        | <b>74,25</b>  |
| электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией ЭКГ пациента (холтеровское мониторирование стандартное) | 100,00 | 1,81        | <b>101,81</b> |
| <b>Раздел "По массажу и физиотерапии"</b>   |        |             |               |
| <i>Электролечение:</i>  |        |             |               |
| ультразвуковая терапия  | 12,00  | <b>1,39</b> | <b>13,39</b>  |
| гальванизация общая, местная  | 7,00   | 0,06        | <b>7,06</b>   |
| Электрофорез постоянным, импульсным токами  | 9,00   | 0,13        | <b>9,13</b>   |
| с новокаином  | 9,00   | 0,25        | <b>9,25</b>   |
| калий йодидом   | 9,00   | 0,15        | <b>9,15</b>   |
| с сульфатом магния  | 9,00   | 0,06        | <b>9,06</b>   |
| с аминофиллином   | 9,00   | 0,16        | <b>9,16</b>   |
| с димексидом  | 9,00   | 0,13        | <b>9,13</b>   |
| электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей  | 11,50  | 0,06        | <b>11,56</b>  |
| диадинамотерапия  | 11,50  | 0,06        | <b>11,56</b>  |
| амплипульстерапия   | 11,50  | 0,06        | <b>11,56</b>  |
| флюктуоризация  | 10,00  | 0,06        | <b>10,06</b>  |
| электротерапия импульсными токами низкой частоты  | 11,50  | 0,06        | <b>11,56</b>  |
| ультравысокочастотная терапия   | 6,50   | 0,06        | <b>6,56</b>   |
| миллиметроволновая терапия  | 9,00   | 0,06        | <b>9,06</b>   |
| магнитотерапия местная  | 6,50   | 0,06        | <b>6,56</b>   |
| Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле с локальной термотерапией                                   | 14,50  | 0,00        | <b>14,50</b>  |
| Виброакустическая терапия на аппарате Витафон   | 9,50   | 0,06        | <b>9,56</b>   |
| <i>Светолечение:</i>  |        |             |               |
| лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная  | 6,50   | 0,06        | <b>6,56</b>   |
| Ультрафонофорез с гидрокортизоновой мазью   | 12,00  | 2,02        | <b>14,02</b>  |
| Ультрафонофорез с диклофенаковой мазью  | 12,00  | 1,44        | <b>13,44</b>  |
| Видимое, инфракрасное облучение общее, местное  | 6,50   | 0,00        | <b>6,50</b>   |
| Ультрафиолетовое облучение местное  | 8,00   | 0,06        | <b>8,06</b>   |
| <i>Ингаляционная терапия:</i>   |        |             |               |
| Ингаляции лекарственные (фурацилин)   | 6,50   | 0,26        | <b>6,76</b>   |
| Ингаляции лекарственные (щелочной раствор)  | 6,50   | 0,25        | <b>6,75</b>   |
| Ингаляции лекарственные (с аминофиллином)   | 6,50   | 0,22        | <b>6,72</b>   |
| Ингаляции лекарственные (с атровентом)  | 6,50   | 1,06        | <b>7,56</b>   |
| Ингаляции лекарственные (калий йод)   | 6,50   | 0,22        | <b>6,72</b>   |
| <i>Гидротерапия:</i>  |        |             |               |
| ванны жемчужные   | 10,00  | 2,31        | <b>12,31</b>  |
| Гидрогальванические камерные ванны  | 11,50  | 0,46        | <b>11,96</b>  |
| Ванны вихревые, вибрационные процедура  | 10,00  | 1,93        | <b>11,93</b>  |
| подводный душ массаж  | 22,00  | 3,08        | <b>25,08</b>  |
| <i>Термолечение:</i>  |        |             |               |
| парафиновые, озокеритовые аппликации  | 12,00  | 1,30        | <b>13,30</b>  |
| <i>Массаж</i>   |        |             |               |
| Массаж головы   | 7,50   | 0,00        | <b>7,50</b>   |
| Массаж лица   | 7,50   | 0,40        | <b>7,90</b>   |
| Массаж шеи  | 7,50   | 0,40        | <b>7,90</b>   |
| Массаж воротниковой зоны  | 11,50  | 0,40        | <b>11,90</b>  |
| Массаж верхней конечности   | 11,50  | 0,40        | <b>11,90</b>  |
| Массаж верхней конечности и области лопатки   | 14,00  | 0,53        | <b>14,53</b>  |
| Массаж плечевого сустава  | 7,50   | 0,40        | <b>7,90</b>   |
| Массаж локтевого сустава  | 7,50   | 0,40        | <b>7,90</b>   |
| Массаж лучезапястного сустава   | 7,50   | 0,40        | <b>7,90</b>   |
| Массаж кисти и предплечья   | 7,50   | 0,40        | <b>7,90</b>   |
| Массаж области грудной клетки   | 17,00  | 0,40        | <b>17,40</b>  |
| массаж грудного отдела позвоночника (области позвоночника от VII шейного до I поясничного позвонка)                               | 7,00   | 0,40        | <b>7,40</b>   |
| Массаж спины  | 12,00  | 0,53        | <b>12,53</b>  |
| Массаж мышц передней брюшной стенки   | 7,50   | 0,40        | <b>7,90</b>   |
| Массаж пояснично-крестцовой области   | 7,50   | 0,40        | <b>7,90</b>   |
| Массаж спины и поясницы   | 14,50  | 0,53        | <b>15,03</b>  |
| Массаж шейно-грудного отдела позвоночника   | 14,50  | 0,40        | <b>14,90</b>  |
| Массаж области позвоночника   | 17,00  | 0,53        | <b>17,53</b>  |
| Массаж нижней конечности  | 11,50  | 0,40        | <b>11,90</b>  |
| Массаж нижней конечности и поясницы   | 14,00  | 0,53        | <b>14,53</b>  |

|  |         |               |                |
|--|---------|---------------|----------------|
| Массаж тазобедренного сустава  | 7,50    | 0,40          | <b>7,90</b>    |
| Массаж коленного сустава   | 7,50    | 0,40          | <b>7,90</b>    |
| Массаж голеностопного сустава  | 7,50    | 0,40          | <b>7,90</b>    |
| Массаж стопы и голени  | 7,50    | 0,40          | <b>7,90</b>    |
| Подготовка к приведению процедуры массажа  | 3,50    | 0,02          | <b>3,52</b>    |
| <b>Раздел " Анестезиология и реанимация "</b>  |         |               |                |
| Подготовка к проведению анестезии и постнаркозное наблюдение                                     | 110,00  | дополнительно | <b>110,00</b>  |
| Ингаляционная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I - II ASA) ( 1 час)         | 175,00  | дополнительно | <b>175,00</b>  |
| Тотальная внутривенная анестезия с сохраненным спонтанным дыханием (пациенты I - II ASA) ( час)  | 175,00  | дополнительно | <b>175,00</b>  |
| Сбалансированная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) ( час)                       | 175,00  | дополнительно | <b>175,00</b>  |
| Тотальная внутривенная анестезия с искусственной вентиляцией легких (ИВЛ) (час)                  | 175,00  | дополнительно | <b>175,00</b>  |
| Спинальная (субарахноидальная) анестезия( час)   | 175,00  | дополнительно | <b>175,00</b>  |
| Эпидуральная анестезия   | 175,00  | дополнительно | <b>175,00</b>  |
| Комбинированная анестезия (эпидуральная плюс общая анестезия с искусственной вентиляцией легких) | 175,00  | дополнительно | <b>175,00</b>  |
| <b>Раздел " Хирургические манипуляции "</b>  |         |               |                |
| перевязка  | 32,00   | дополнительно | <b>32,00</b>   |
| внутрисуставная блокада  | 36,00   | дополнительно | <b>36,00</b>   |
| паравертебральная блокада  | 36,00   | дополнительно | <b>36,00</b>   |
| параартикулярная блокада   | 36,00   | дополнительно | <b>36,00</b>   |
| блокада перианальная копчиковая  | 36,00   | дополнительно | <b>36,00</b>   |
| перидуральная блокада  | 36,00   | дополнительно | <b>36,00</b>   |
| мышечная блокада   | 36,00   | дополнительно | <b>36,00</b>   |
| лечебно-диагностическая пункция  | 50,00   | дополнительно | <b>50,00</b>   |
| лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования                             | 50,00   | дополнительно | <b>50,00</b>   |
| <b>Раздел "По урологии"</b>  |         |               |                |
| Цистоскопия  | 43,00   | 6,83          | <b>49,83</b>   |
| Иссечение кисты почки  | 370,00  | дополнительно | <b>370,00</b>  |
| Уретероскопия,Уретеролитозэкстракция камня мочеочечника  | 210,00  | дополнительно | <b>210,00</b>  |
| Оптическая уретротомия ( стриктура уретры)   | 210,00  | дополнительно | <b>210,00</b>  |
| Чрезпузырная аденомэктомия с 2-х сторон вазорезекция   | 430,00  | дополнительно | <b>430,00</b>  |
| Трансуретральная резекция опухоли мочевого пузыря  | 310,00  | дополнительно | <b>310,00</b>  |
| Трансуретральная резекция предстательной железы  | 310,00  | дополнительно | <b>310,00</b>  |
| Стрессовое недержание мочи   | 560,00  | дополнительно | <b>560,00</b>  |
| Нефрэктомия  | 400,00  | дополнительно | <b>400,00</b>  |
| Гидронефроз ( пластика ЛМС)  | 1050,00 | дополнительно | <b>1050,00</b> |
| Уретеролитомия в нижней трети  | 380,00  | дополнительно | <b>380,00</b>  |
| Нефропексия  | 400,00  | дополнительно | <b>400,00</b>  |
| Пиелолитомия Уретеролитомия в верхней трети  | 450,00  | дополнительно | <b>450,00</b>  |
| Электрорезекция полипа уретры  | 92,00   | дополнительно | <b>92,00</b>   |
| Электрорезекция остроконечных кондилом   | 43,00   | дополнительно | <b>43,00</b>   |
| Рассечение короткой уздечки  | 43,00   | дополнительно | <b>43,00</b>   |
| Круговое иссечение крайней плоти   | 180,00  | дополнительно | <b>180,00</b>  |
| Операция Иванисевича при варикоцеле  | 270,00  | дополнительно | <b>270,00</b>  |
| Операция Лорда при гидроцеле   | 290,00  | дополнительно | <b>290,00</b>  |
| Операция Винкельмана операция Бергмана при гидроцеле   | 290,00  | дополнительно | <b>290,00</b>  |
| Выпрямление полового члена при врожденном искривлении  | 300,00  | дополнительно | <b>300,00</b>  |
| Иссечение кисты придатка яичка   | 150,00  | дополнительно | <b>150,00</b>  |
| Ректальный осмотр простаты   | 16,50   | 0,17          | <b>16,67</b>   |
| Массаж предстательной железы, получение секрета  | 16,50   | 1,06          | <b>17,56</b>   |
| Лечебный массаж предстательной железы  | 16,50   | 1,06          | <b>17,56</b>   |
| Взятие мазка из уретры   | 16,50   | 0,98          | <b>17,48</b>   |
| Инстиляция в переднюю уретру   | 13,00   | 1,90          | <b>14,90</b>   |
| Инстиляция задней уретры   | 13,00   | 1,90          | <b>14,90</b>   |
| инстиляция мочевого пузыря (без стоимости р-ра колларгола)                                       | 8,00    | дополнительно | <b>8,00</b>    |
| Катетеризация мочевого пузыря  | 13,00   | 3,63          | <b>16,63</b>   |
| Блокада семенного канатика   | 22,00   | 3,16          | <b>25,16</b>   |
| Уретроскопия   | 43,00   | 6,86          | <b>49,86</b>   |
| Бужирование уретры   | 32,00   | 3,31          | <b>35,31</b>   |
| лапароскопическое иссечение кисты почки  | 360,00  | дополнительно | <b>360,00</b>  |
| TVT-0 (слинговая операция средней трети уретры с использованием сетчатого имплантата)            | 350,00  | дополнительно | <b>350,00</b>  |

|  |        |  |               |
|--|--------|--|---------------|
| урофлоуметрия  | 7,00   | 1,11   | <b>8,11</b>   |
| орхэктомия односторонняя   | 290,00 | дополнительно                                | <b>290,00</b> |
| операция Мармара   | 370,0  | дополнительно                                | <b>370,0</b>  |
| операция Берча   | 610,00 | дополнительно                                | <b>610,0</b>  |
| Лечение пациентов с болезнью Пейрони   | 80,00  | дополнительно                                | <b>80,00</b>  |
| Вазорезекция   | 210,00 | дополнительно                                | <b>210,00</b> |
| Операция Мазурека (при недержании мочи)  | 610,00 | дополнительно                                | <b>610,00</b> |
| удаление парауретральной кисты   | 250,00 | дополнительно                                | <b>250,00</b> |
| Трансуретральная резекция доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ)                       | 380,00 | дополнительно                                | <b>380,00</b> |
| Уретероскопия с контактной лазерной литотрипсией и стентированием ( для мочеоточника) Сложные операции     | 500,00 | дополнительно                                | <b>500,00</b> |
| Цистоскопия с контактной лазерной литотрипсией (для мочевого пузыря при наличии одного конкремента)        | 340,00 | дополнительно                                | <b>340,00</b> |
| Цистоскопия с контактной лазерной литотрипсией (для мочевого пузыря при наличии двух и более конкрементов) | 780,00 | дополнительно                                | <b>780,00</b> |
| <b>Раздел "Акушерство и гинекология"</b>   |        |  |               |
| забор мазка на исследование  | 6,00   | 1,19   | <b>7,19</b>   |
| кардиотокограмма плода   | 12,00  | 1,43   | <b>13,43</b>  |
| лечебная процедура (1 ванночка)  | 9,00   | 1,98   | <b>10,98</b>  |
| лечебная процедура (орошение влагалища)  | 9,00   | 1,67   | <b>10,67</b>  |
| лечебная процедура ( введение лекарственных тампонов)  | 9,00   | 1,47   | <b>10,47</b>  |
| диагностическая лапароскопия   | 175,00 | 20,11  | <b>195,11</b> |
| прижигание и пересечение маточных труб (стерилизация)  | 200,00 | дополнительно                                | <b>200,00</b> |
| лапаротомия, тотальная гистерэктомия матки   | 708,50 | дополнительно                                | <b>708,50</b> |
| Лапаротомия, субтотальная гистерэктомия  | 425,00 | дополнительно                                | <b>425,00</b> |
| Лапаротомия,аднексэктомия с одной стороны  | 354,50 | дополнительно                                | <b>354,50</b> |
| Лапаротомия, кистэктомия с одной стороны   | 405,00 | дополнительно                                | <b>405,00</b> |
| Лапаротомия, консервативная миомэктомия  | 405,00 | дополнительно                                | <b>405,00</b> |
| Лапаротомия.Трубеэктомия с одной стороны   | 293,00 | дополнительно                                | <b>293,00</b> |
| удаление кисты бартолиновой железы   | 230,00 | дополнительно                                | <b>230,00</b> |
| передняя кольпоррафия  | 180,50 | дополнительно                                | <b>180,50</b> |
| Задняя кольпоперионеопластика  | 180,50 | дополнительно                                | <b>180,50</b> |
| Ампутация шейки матки  | 194,00 | дополнительно                                | <b>194,00</b> |
| Влагалищная экстирпация матки  | 228,00 | дополнительно                                | <b>228,00</b> |
| родоразрешение   | 350,00 | дополнительно                                | <b>350,00</b> |
| родоразрешение путем операции кесарево сечение   | 360,00 | дополнительно                                | <b>360,00</b> |
| подготовка семьи к партнерским родам ,индивидуальное ведение родов ( партнерские роды)**                   | 580,00 | дополнительно                                | <b>580,00</b> |
| Кольпоцитология  | 6,00   | 1,19   | <b>7,19</b>   |
| Кольпоскопия простая   | 43,00  | 1,54   | <b>44,54</b>  |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией, биопсией шейки матки и соскобом из цервикального канала             | 80,00  | 8,28   | <b>88,28</b>  |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией и биопсией шейки матки   | 70,00  | 5,16   | <b>75,16</b>  |
| Кольпоскопия расширенная с цитологией  | 65,00  | 1,97   | <b>66,97</b>  |
| Электроконизация шейки матки   | 90,00  | 4,74   | <b>94,74</b>  |
| Введение внутриматочного средства контрацепции   | 35,00  | 2,48   | <b>37,48</b>  |
| Удаление внутриматочного средства контрацепции   | 35,00  | 1,42   | <b>36,42</b>  |
| Раздельное диагностическое выскабливание и пункция брюшной полости через задний свод                       | 130,00 | 6,22   | <b>136,22</b> |
| Аспирационная биопсия из полости матки   | 35,00  | 3,07   | <b>38,07</b>  |
| Биопсия шейки матки (конхотомом)   | 25,00  | 4,36   | <b>29,36</b>  |
| Биопсия шейки матки (ножевая)  | 30,00  | 11,19  | <b>41,19</b>  |
| Биопсия шейки матки и раздельное диагностическое выскабливание   | 168,00 | 6,22   | <b>174,22</b> |
| Полипэктомия и раздельное диагностическое выскабливание  | 168,00 | 6,22   | <b>174,22</b> |
| Гистероскопия диагностическая  | 168,00 | 11,82  | <b>179,82</b> |
| Гистероскопия с биопсией эндометрия  | 185,00 | 14,38  | <b>199,38</b> |
| Гистероскопия с раздельным диагностическим выскабливанием  | 185,00 | 11,38  | <b>196,38</b> |
| Удаление внутриматочных средств и раздельное диагностическое выскабливание                                 | 155,00 | 5,42   | <b>160,42</b> |
| Медицинский аборт с обследованием и обезболиванием   | 135,00 | 18,47  | <b>153,47</b> |
| Медикаментозный аборт  | 110,00 | 1,37   | <b>111,37</b> |
|  |        | доп.-но мифепристон-3, миролут - 2 таблетки. |               |
| консервативная миомэктомия с метропластикой  |        | дополнительно                                | <b>0,00</b>   |
| иссечение эндометриоза послеоперационного рубца  | 320,00 | дополнительно                                | <b>320,00</b> |

|   |        |                                      |               |
|---|--------|--------------------------------------|---------------|
| Лапароскопическая операция при доброкачественных опухолях яичников (при размере опухоли до 5 см, без спаечного процесса)  | 350,00 | дополнительно                        | <b>350,00</b> |
| Гистерорезектоскопия с раздельным диагностическим выскабливанием  | 260,00 | дополнительно                        | <b>260,00</b> |
| Лапароскопическая операция , хромосальпингоскопия   | 250,00 | дополнительно                        | <b>250,00</b> |
| Реконструктивно пластическая операция на ОМТ: консервативная миомэктомия с метропластикой   | 900,00 | дополнительно                        | <b>900,00</b> |
| подготовка семьи к партнерским родам ,индивидуальное ведение родов путем операции "кесарево сечения" (индивидуальное ведение родов путем операции "кесарево сечения")** | 800,00 | 0,00                                 | <b>800,00</b> |
| Интимная косметологическая процедура : плазмолифтинг  | 115,00 | 2,21                                 | <b>117,21</b> |
|   |        | ( без тест системы)<br>дополнительно |               |
| Интимная косметологическая процедура: введение препарата на основе гиалуроновой кислоты в мочевоу пузырь  | 95,00  | дополнительно                        | <b>95,00</b>  |
| Интимная косметологическая процедура : периуретральное введение препарата на основе гиалуроновой кислоты  | 95,00  | дополнительно                        | <b>95,00</b>  |
| Интимная косметическая процедура : Аугментация НПО и точки G на основе препаратов гиалуроновой кислоты  | 95,00  | дополнительно                        | <b>95,00</b>  |
| Тест на акустическую аудиометрию (для новорожденных)  | 8,50   | дополнительно                        | <b>8,50</b>   |

*\*\*дополнительно к услуге оплачивается палата повышенной комфортности 2 категории в отделении родовом №3 и определение антиген COVID 19 для партнера*

#### Раздел: "Стоимость койко-дня по отделениям"

|   |        |               |               |
|---|--------|---------------|---------------|
| оказание специализированных медицинских услуг в стационаре в отделении гинекологии  | 80,00  | дополнительно | <b>80,00</b>  |
| оказание специализированных медицинских услуг в стационаре в отделении кардиологии  | 70,00  | дополнительно | <b>70,00</b>  |
| оказание специализированных медицинских услуг в стационаре в отделении неврологии   | 70,00  | дополнительно | <b>70,00</b>  |
| оказание специализированных медицинских услуг в стационаре в отделении анестезиологии и реанимация                              | 700,00 | дополнительно | <b>700,00</b> |
| оказание специализированных медицинских услуг в стационаре в отделении урологии   | 80,00  | дополнительно | <b>80,00</b>  |
| оказание специализированных медицинских услуг в стационаре в отделении патологии беременности                                   | 102,00 | дополнительно | <b>102,00</b> |
| оказание специализированных медицинских услуг в стационаре в отделении обсервации   | 135,00 | дополнительно | <b>135,00</b> |
| оказание специализированных медицинских услуг в стационаре в отделении обсервации ( при совместном пребывании матери и ребенка) | 147,00 | дополнительно | <b>147,00</b> |
| оказание специализированных медицинских услуг в стационаре в отделении послеродовом   | 105,00 | дополнительно | <b>105,00</b> |

#### Раздел: "Сервисные услуги" - палаты повышенной комфортности

|  |       |      |              |
|--|-------|------|--------------|
| Палата повышенной комфортности 2 категории в гинекологическом отделении № 15                           | 15,00 | 0,00 | <b>15,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении патологии беременности № 3 (с одного человека)  | 9,50  | 0,00 | <b>9,50</b>  |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении патологии беременности № 14 (с одного человека) | 8,00  | 0,00 | <b>8,00</b>  |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в послеродовом отделении № 9б                               | 25,00 | 0,00 | <b>25,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в послеродовом отделении № 9а                               | 25,00 | 0,00 | <b>25,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении неврологии №6                                   | 13,00 | 0,00 | <b>13,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении неврологии №5                                   | 13,00 | 0,00 | <b>13,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении неврологии №16 (с одного человека)              | 9,00  | 0,00 | <b>9,00</b>  |
| Палата повышенной комфортности 1 категории в отделении урологии №2                                     | 20,00 | 0,00 | <b>20,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 1 категории в отделении урологии №10                                    | 15,00 | 0,00 | <b>15,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в урологическом отделении № 7                               | 10,00 | 0,00 | <b>10,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении кардиологии №1                                  | 15,00 | 0,00 | <b>15,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении кардиологии №2                                  | 10,00 | 0,00 | <b>10,00</b> |
| Палата повышенной комфортности 2 категории в отделении родовом №3                                      | 22,00 | 0,00 | <b>22,00</b> |

#### Раздел: "Стоимость оказания специализированной медицинской помощи в дневном стационаре по отделениям"

|  |       |               |              |
|--|-------|---------------|--------------|
| оказание специализированной медицинской помощи в дневном стационаре в отделении урологии   | 32,00 | дополнительно | <b>32,00</b> |
| оказание специализированной медицинской помощи в дневном стационаре в отделении неврологии | 30,00 | дополнительно | <b>30,00</b> |

|   |   |       |               |              |
|---|---|-------|---------------|--------------|
| оказание специализированной медицинской помощи в дневном стационаре в отделении кардиологии |   | 30,00 | дополнительно | 30,00        |
| <b>Раздел: "Лабораторные исследования "</b>   |   |       |               |              |
|   | <b>Общий анализ крови ( норма)</b>  |       |               | <b>17,95</b> |
| 1.2.1.  | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00          | <b>2,05</b>  |
| 1.3.2.  | Взятие крови (капиллярной для определения нескольких показателей)   | 3,20  | 1,23          | <b>4,43</b>  |
| 3.1.1.  | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): ручным методом   | 1,80  | 0,28          | <b>2,08</b>  |
| 3.2.1.  | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование):без патологии                  | 5,00  | 0,04          | <b>5,04</b>  |
| 3.8.4   | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы:с ручной подачей образцов (единичное)                       | 2,6   | 0,44          | <b>3,04</b>  |
| 3.9   | определение скорости оседания эритроцитов   | 1,3   | 0,01          | <b>1,31</b>  |
|   | <b>Общий анализ крови ( с патологическими изменениями)</b>  |       |               | <b>27,95</b> |
| 1.2.1.  | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00          | <b>2,05</b>  |
| 1.3.2.  | Взятие крови (капиллярной для определения нескольких показателей)   | 3,20  | 1,23          | <b>4,43</b>  |
| 3.1.1.  | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): ручным методом   | 1,8   | 0,28          | <b>2,08</b>  |
| 3.2.2.  | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование): при патологических изменениях | 15,00 | 0,04          | <b>15,04</b> |
| 3.8.4   | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы:с ручной подачей образцов (единичное)                       | 2,6   | 0,44          | <b>3,04</b>  |
| 3.9   | определение скорости оседания эритроцитов   | 1,30  | 0,01          | <b>1,31</b>  |
|   | <b>Общий анализ крови ( норма)+ ретикулоциты</b>  |       |               | <b>30,69</b> |
| 1.2.1.  | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00          | <b>2,05</b>  |
| 1.3.2.  | Взятие крови (капиллярной для определения нескольких показателей)   | 3,20  | 1,23          | <b>4,43</b>  |
| 3.1.1.  | Приготовление препарата периферической крови для цитоморфологического исследования (изготовление мазков крови, фиксация, окраска): ручным методом   | 1,8   | 0,28          | <b>2,08</b>  |
| 3.2.1.  | Микроскопический (морфологический) анализ клеток в препарате периферической крови с описанием форменных элементов (визуальное микроскопическое исследование):без патологии                  | 5,00  | 0,04          | <b>5,04</b>  |
| 3.8.4   | исследование пробы крови с использованием гематологических анализаторов автоматических с дифференцировкой лейкоцитарной формулы:с ручной подачей образцов (единичное)                       | 2,60  | 0,44          | <b>3,04</b>  |
| 3.9   | определение скорости оседания эритроцитов   | 1,30  | 0,01          | <b>1,31</b>  |
| 3.3.  | Подсчет ретикулоцитов суправитальной окраской   | 12,50 | 0,24          | <b>12,74</b> |
|   | <b>Общий анализ мочи ( на автоматических анализаторах )</b>   |       |               | <b>5,17</b>  |
| 1.2.1.  | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00          | <b>2,05</b>  |
| 2.2.3.1   | проведение исследований физико-химических свойств мочи посредством автоматического анализатора мочи с автоматической подачей тест-полосок   | 0,80  | 0,40          | <b>1,20</b>  |
| 2.2.3.3   | проведение исследований мочи с помощью автоматического анализатора мочи (физико-химический анализ мочи и анализ элементов мочевого осадка) в ручном режиме подачи образцов                  | 1,50  | 0,01          | <b>1,51</b>  |
|   | <b>Общий анализ мочи ( норма)</b>   |       |               | <b>7,86</b>  |
| 1.1.2.  | пипетирование, полуавтоматическими дозаторами (единичное и каждое последующее)  | 0,15  | 0,08          | <b>0,23</b>  |
| 1.2.1   | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00          | <b>2,05</b>  |
| 2.1.1   | исследование мочи определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH  | 1,00  | 0,40          | <b>1,40</b>  |
| 2.1.2   | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом («сухая химия»)  | 1,35  | 0,01          | <b>1,36</b>  |
| 2.1.4.  | обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой  | 1,00  | 0,03          | <b>1,03</b>  |
| 2.1.7.1   | микроскопическое исследование осадка мочи в норме   | 1,60  | 0,19          | <b>1,79</b>  |
|   | <b>Общий анализ мочи ( патология)</b>   |       |               | <b>12,89</b> |
| 1.1.2.  | пипетирование,полуавтоматическими дозаторами (единичное и каждое последующее)   | 0,15  | 0,08          | <b>0,23</b>  |
| 1.2.1   | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00          | <b>2,05</b>  |
| 2.1.1   | исследование мочи определение количества, цвета, прозрачности, наличия осадка, относительной плотности, pH  | 1,00  | 0,40          | <b>1,40</b>  |
| 2.1.2   | обнаружение одного или первого показателя физико-химических свойств мочи экспресс-тестом («сухая химия»)  | 1,35  | 0,01          | <b>1,36</b>  |
| 2.1.4.  | обнаружение белка качественно с сульфосалициловой кислотой  | 1,00  | 0,03          | <b>1,03</b>  |



|          |   |       |      |              |
|----------|---|-------|------|--------------|
| 2.1.7.2  | микроскопическое исследование осадка мочи при патологии (при наличии белка в моче)  | 3,00  | 0,34 | <b>3,34</b>  |
| 2.1.5.   | определение белка количественно с сульфосалициловой кислотой или пирогаллоловым красным   | 3,00  | 0,48 | <b>3,48</b>  |
|          | <b>Биохимический анализ крови</b>   |       |      |              |
| 1.2.1    | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00 | <b>2,05</b>  |
| 1.3.3.   | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 3,20  | 1,43 | <b>4,63</b>  |
| 1.4.1.   | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки   | 2,00  | 1,06 | <b>3,06</b>  |
| 4.2.1.   | <u>конечно-точечные исследования (1 показатель)</u>   |       |      |              |
|          | общий белок   | 2,00  | 1,16 | <b>3,16</b>  |
|          | альбумин  | 2,00  | 1,15 | <b>3,15</b>  |
|          | глюкоза   | 2,00  | 1,16 | <b>3,16</b>  |
|          | холестерин альфа-липопротеинов после осаждения пре-бета- и бета-липопротеинов   | 2,00  | 1,55 | <b>3,55</b>  |
|          | холестерин общий  | 2,00  | 1,17 | <b>3,17</b>  |
|          | триацилглицериды  | 2,00  | 1,21 | <b>3,21</b>  |
|          | билирубин   | 2,00  | 1,18 | <b>3,18</b>  |
|          | железо  | 2,00  | 1,29 | <b>3,29</b>  |
|          | ферритин  | 2,00  | 1,38 | <b>3,38</b>  |
|          | общий кальций   | 2,00  | 1,17 | <b>3,17</b>  |
|          | мочевая кислота   | 2,00  | 1,24 | <b>3,24</b>  |
|          | C-реактивный белок  | 2,00  | 1,54 | <b>3,54</b>  |
|          | магний  | 2,00  | 1,19 | <b>3,19</b>  |
|          | анти-0-стрептолизин   | 2,00  | 1,87 | <b>3,87</b>  |
|          | ревматоидный фактор   | 2,00  | 1,65 | <b>3,65</b>  |
| 4.2.2.   | <u>кинетические исследования (1 показатель) ( BS 300)</u>   |       |      |              |
|          | мочевина  | 2,00  | 1,17 | <b>3,17</b>  |
|          | креатинин   | 2,00  | 1,15 | <b>3,15</b>  |
|          | альфа-амилаза   | 2,00  | 1,40 | <b>3,40</b>  |
|          | аспартатаминотрансфераза (АСТ)  | 2,00  | 1,16 | <b>3,16</b>  |
|          | аланинаминотрансфераза (АЛТ)  | 2,00  | 1,16 | <b>3,16</b>  |
|          | щелочная фосфатаза  | 2,00  | 1,17 | <b>3,17</b>  |
|          | МВ-фракции креатинфосфокиназы   | 2,00  | 1,55 | <b>3,55</b>  |
|          | креатинфосфокиназа  | 2,00  | 1,27 | <b>3,27</b>  |
|          | лактатдегидрогеназ  | 2,00  | 1,19 | <b>3,19</b>  |
|          | гамма-глутамил-транспептидаза   | 2,00  | 1,21 | <b>3,21</b>  |
| 4.4.     | Определение концентрации электролитов с использованием автоматических ионоселективных анализаторов (KNaCl)  | 3,50  | 0,97 | <b>4,47</b>  |
|          | <b>Коагулограмма</b>  |       |      |              |
| 1.2.1    | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00 | <b>2,05</b>  |
| 1.3.3    | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 3,20  | 1,43 | <b>4,63</b>  |
| 1.4.3.   | Обработка венозной крови для получения плазмы: □<br>бестромбоцитарной (МНО,КАГ)   | 2,20  | 0,34 | <b>2,54</b>  |
| 7.4.1.1  | <u>исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза: : активированное частичное тромбопластиновое время, протромбиновое время, фибриноген, тромбиновое время (1 показатель)</u> |       |      |              |
|          | фибриноген  | 3,50  | 2,99 | <b>6,49</b>  |
|          | определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ)  | 3,50  | 2,64 | <b>6,14</b>  |
|          | протромбиновое время  | 3,50  | 3,80 | <b>7,30</b>  |
|          | тромбиновое время   | 3,50  | 2,13 | <b>5,63</b>  |
|          | <b>определение Д-димеров</b>  |       |      |              |
| 1.2.1    | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00 | <b>2,05</b>  |
| 1.3.3.   | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 3,20  | 1,43 | <b>4,63</b>  |
| 1.4.2    | обработка венозной крови для получения плазмы: □<br>богатой тромбоцитами  | 2,00  | 0,19 | <b>2,19</b>  |
| 7.4.1.2. | <u>исследование с помощью полуавтоматических оптико-механических анализаторов гемостаза( специальные тесты . определение Д-димеров</u>  | 17,00 | 8,12 | <b>25,12</b> |
|          | <b>Скорость клубочковой фильтрации</b>  |       |      |              |
| 1.2.1    | Прием и регистрация проб  | 2,05  | 0,00 | <b>2,05</b>  |
| 1.3.3    | Взятие крови венозной у одного пациента в первую или одну пробирку  | 3,20  | 1,43 | <b>4,63</b>  |
| 1.4.1    | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки   | 2,00  | 1,06 | <b>3,06</b>  |
|          | Расчет скорости клубочковой фильтрации  | 4,20  | 0,00 | <b>4,20</b>  |
| 1.5      | <b>взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов (единичное и каждое последующее)</b>  | 1,3   | 0,96 | <b>2,26</b>  |
|          | <b>Общеклинические исследования:</b>  |       |      |              |
| 2.1.8    | Подсчет количества форменных элементов методом Нечипоренко  | 7,50  | 0,24 | <b>7,74</b>  |
| 2.1.9.   | определение концентрационной способности почек по Зимницкому  | 6,00  | 0,04 | <b>6,04</b>  |

|         |  |       |       |              |
|---------|--|-------|-------|--------------|
| 2.8.4.  | Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов (из уретры, цервикального канала, влагалища) препаратов с окраской по Романовскому-Гимзе в аппарате  | 6,20  | 0,26  | <b>6,46</b>  |
| 2.8.1.  | микроскопическое исследование препаратов нативного материала (1 препарат) (секрет предстательной железы)   | 5,00  | 0,03  | <b>5,03</b>  |
| 3.7.    | подсчет LE-клеток  | 45,00 | 0,31  | <b>45,31</b> |
|         | расчет коэффициента атерогенности  | 5,00  | 0,00  | <b>5,00</b>  |
| 6.21    | определение времени кровотечения   | 7,00  | 0,13  | <b>7,13</b>  |
| 7.3     | Определение времени свертывания капиллярной крови по методу Сухарева   | 8,00  | 0,31  | <b>8,31</b>  |
| 6.1.    | Определение групп крови по системе АВ0 перекрестным способом с использованием изогомагглютинирующих тест сывороток или моноклональных реагентов и тест-эритроцитов в венозной крови  | 9,00  | 1,24  | <b>10,24</b> |
| 6.3.    | Определение RhD-принадлежности крови при помощи реагента анти-RhD (в пробирках без подогрева) в венозной крови   | 8,00  | 0,26  | <b>8,26</b>  |
|         | <b>Исследование спинномозговой жидкости (далее – СМЖ):</b>   |       |       | <b>38,86</b> |
| 2.3.1.  | определение цвета, прозрачности, относительной плотности СМЖ   | 6,50  | 0,01  | <b>6,51</b>  |
| 2.3.2.  | определение белка в СМЖ с сульфосалициловой кислотой или пирогалловым красным  | 4,00  | 1,31  | <b>5,31</b>  |
| 2.3.3.1 | микроскопическое исследование: определение количества клеточных элементов (цитоз) и их дифференцированный подсчет в нативном препарате СМЖ   | 16,00 | 0,22  | <b>16,22</b> |
| 2.3.3.2 | микроскопическое исследование в окрашенном препарате СМЖ   | 10,50 | 0,32  | <b>10,82</b> |
| 5.1.    | <b>Исследования, проводимые методом иммуноферментного анализа (далее – ИФА) (гормоны; онкомаркеры, маркеры аллергий, антитела к вирусным и бактериальным антигенам, маркеры иммунного статуса, маркеры аутоиммунной патологии, белки острой фазы, циркулирующие иммунные комплексы, цитокины, факторы роста и другие маркеры в биологических жидкостях):</b> |       | 0,00  | <b>0,00</b>  |
| 5.1.1   | пробоподготовка  | 9,00  | 0,42  | <b>9,42</b>  |
| 5.1.2   | проведение исследования с использованием полуавтоматического анализа:  |       | 0,00  | <b>0,00</b>  |
|         | определение гармонального статуса щитовидной железы : уровень Т4   | 12,00 | 2,42  | <b>14,42</b> |
|         | определение гармонального статуса щитовидной железы : уровень ТТГ  | 12,00 | 2,42  | <b>14,42</b> |
|         | определение гармонального статуса щитовидной железы : уровень АТ ТПО   | 12,00 | 2,73  | <b>14,73</b> |
|         | определение онкомаркера рака яичников HE-4 (тест-система EIA)  | 12,00 | 22,55 | <b>34,55</b> |
|         | определение онкомаркера рака яичников СА -125 (тест-система EIA)   | 12,00 | 4,38  | <b>16,38</b> |
|         | определение онкомаркера ПСА  | 12,00 | 3,49  | <b>15,49</b> |
| 4.1.1.  | проведение исследований биологического материала конечно-точечные исследования (1 показатель) определение <b>глюкозы ферментативным методом</b>  | 4,00  | 1,24  | <b>5,24</b>  |
|         | определение микроальбумина в моче  | 3,50  | 2,25  | <b>5,75</b>  |
| 2.7.2.  | Реакция кала на скрытую кровь  | 3,00  | 4,40  | <b>7,40</b>  |
| 4.1.2   | Определение <b>гликированного гемоглобина</b> , патологических фракций гемоглобина иммунотурбидиметрическим методом (автоматические биохимические анализаторы)   | 14,27 | 8,71  | <b>22,98</b> |
| 5.5.2.  | <b>Экспресс-диагностика иммунохимическими методами: количественное и полуквантитативное определение с помощью считывающих устройств</b>  |       |       |              |
|         | количественное определение (в том числе одновременное) BNP   | 18,00 | 57,82 | <b>75,82</b> |
|         | количественное определение (в том числе одновременное) Тропонин  | 18,00 | 60,39 | <b>78,39</b> |
|         | количественное определение (в том числе одновременное) Кардиальная панель (тропонин, КФК-MB, СРБ)  | 18,00 | 52,70 | <b>70,70</b> |
|         | Прокальцитонин   | 18,00 | 40,54 | <b>58,54</b> |
|         | Витамин Д  | 18,00 | 24,40 | <b>42,40</b> |
|         | <b>Определение антиген COVID-19 (Экспресс-тест SARS-Cov-2 Ag), в том числе:</b>  |       |       | <b>7,28</b>  |
| 1.2.1   | Прием и регистрация проб   | 2,05  | 0,00  | <b>2,05</b>  |
| 1.5.    | <b>взятие биологического материала с помощью транспортных сред и тампонов</b>  | 1,3   | 0,96  | <b>2,26</b>  |
|         | Экспресс-тест "COVID-19 Ag"  | 0     | 2,97  | <b>2,97</b>  |

**Раздел: "Манипуляции общего назначения"**

|  |       |               |              |
|--|-------|---------------|--------------|
| Клизма очистительная   | 13,00 | дополнительно | <b>13,00</b> |
| Внутримышечная инъекция  | 6,50  | дополнительно | <b>6,50</b>  |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 200 мл(без стоимости лекарственного вещества) | 22,00 | дополнительно | <b>22,00</b> |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 400 мл(без стоимости лекарственного вещества) | 34,50 | дополнительно | <b>34,50</b> |
| Внутривенное капельное введение раствора лекарственного средства объемом 800 мл(без стоимости лекарственного вещества) | 59,00 | дополнительно | <b>59,00</b> |
| Подкожная инъекция   | 6,00  | дополнительно | <b>6,00</b>  |
| Внутривенное струйное введение лекарственных средств   | 10,00 | дополнительно | <b>10,00</b> |
| Измерение артериального давления   | 5,00  | дополнительно | <b>5,00</b>  |

**Раздел: "Услуги по стоматологии"**

|  |   |       |      |              |
|--|---|-------|------|--------------|
| 1.1.1  | осмотр пациента при первичном обращении   | 15,00 | 1,06 | <b>16,06</b> |
| <b>Раздел: "Рентгенологические исследования" (стоматологические)</b> |   |       |      |              |
| 7.4  | панорамная рентгенография (ортопантомография) (цифровая), КЛКТ в виде 2D-исследования | 15,00 | 1,05 | <b>16,05</b> |
| 7.10.1   | вывод и передача результата рентгенисследования: на бумажном носителе                 | 4,50  | 0,00 | <b>4,50</b>  |

Экономист

Н.В. Анисовец